

Veiligheidsuitrusting zeiljachten

V = Verplicht aan boord

A of O = Aanbevolen of Optioneel aan boord

.. = Extra

Aanwezig = aanwezig aan boord (kolom afvinken met X)

| | | > 100 mijl | < 100 mijl | Ruim binnenwater | Binnenwater | Small ship race | Aanwezig |
|----------|--|------------|------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 1 | Algemeen | | | | | | |
| 1.1 | Kenterproof | | | | | | |
| 1.1.1 | Zelflozende kuip | A | A | A | O | V | |
| 1.1.2 | Kooktoestel geborgd | A | O | O | O | V | |
| 1.1.3 | Accu's geborgd en elk voorzien hoofdzekering | A | O | O | O | V | |
| 1.1.4 | Ankerbakdeksel geborgd | A | A | O | .. | V | |
| 1.1.5 | Zware uitrustingsstukken geborgd | A | O | O | .. | V | |
| 1.1.6 | Kajuitingangsluiken met borglijn | A | A | O | .. | V | |
| 1.2 | Dekuitrusting | | | | | | |
| 1.2.1 | Ononderbroken zeerailing | .. | A | O | .. | A | |
| 1.2.2 | Ononderbroken zeerailing >60 cm hoog | A | O | O | .. | - | |
| 1.2.3 | Handgrepen aan dek | O | O | O | O | V | |
| 1.2.4 | Stevige bevestigingspunten lifelines | A | A | O | .. | V | |
| 1.2.5 | Bakskistdeksels waterdicht en geborgd | A | A | A | .. | V | |
| 1.2.6 | Stevige bevestigingspunten looptijnen opbouw/dek | A | A | A | .. | V | |
| 1.2.7 | Noodroer | A | O | O | .. | A | |
| 1.2.8 | Noodhelmstok | A | O | O | .. | A | |
| 1.3 | Onderdekuitrusting | | | | | | |
| 1.3.1 | Handgrepen | A | O | O | .. | A | |
| 1.3.2 | Afsluiters op huiddoorvoeren onderwater | A | A | A | A | V | |
| 1.3.3 | Sanitair beveiligd tegen hevelen | A | O | O | .. | A | |

Veiligheidsuitrusting zeiljachten

V = Verplicht aan boord

A of O = Aanbevolen of Optioneel aan boord

.. = Extra

Aanwezig = aanwezig aan boord (kolom afvinken met X)

| | | > 100 mijl | < 100 mijl | Ruim binnenwater | Binnenwater | Small ship race | Aanwezig |
|----------|--|------------|------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 2 | Voortstuwing | | | | | | |
| 2.1 | Motor | | | | | | |
| 2.1.1 | Afsluitbare brandstofleiding | A | A | A | O | V | |
| 2.1.2 | Aparte startaccu of mogelijkheid tot handstart | A | A | O | .. | V | |
| 2.1.3 | Reservematerialen en filters | A | A | O | .. | V | |
| 2.1.4 | Beluchting brandstoftanks beveiligd tegen overkomend water | A | A | O | .. | V | |
| 2.2 | Zeilen | | | | | | |
| 2.2.1 | Reefinrichting 3-de rif of rolrif | A | O | O | .. | V | |
| 2.2.2 | Stormfok | A | O | O | .. | V | |
| 2.2.3 | Trysail | O | O | O | .. | .. | |
| 2.2.4 | Bulletalie of giekrem | A | A | O | .. | V | |
| 2.2.5 | Noodreparatiemateriaal zeilen en tuigage | A | O | O | .. | A | |
| 3 | Ankeren en slepen | | | | | | |
| 3.1 | Ankeren | | | | | | |
| 3.1.1 | Hoofd ankergerie met ketting of kettingvoorloop en lijn | A | A | A | A | V | |
| 3.1.2 | Tweede anker met kettingvoorloop of verzwaarde lijn | A | O | O | O | A | |
| 3.1.3 | Drijfanker of parachuteanker met lijn | O | O | .. | .. | O | |
| 3.2 | Slepen | | | | | | |
| 3.2.1 | Bevestigingsconstructie sleeplijn op voordek | A | A | O | O | A | |
| 3.2.2 | Sleeplijn | A | O | O | .. | A | |
| 3.2.3 | Sleepspruit | O | O | O | .. | V | |

Veiligheidsuitrusting zeiljachten

V = Verplicht aan boord

A of O = Aanbevolen of Optioneel aan boord

.. = Extra

Aanwezig = aanwezig aan boord (kolom afvinken met X)

| | | > 100 mijl | < 100 mijl | Ruim binnenwater | Binnenwater | Small ship race | Aanwezig |
|----------|-------|-------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 4 | | Pompen en hoosmiddelen | | | | | |
| | 4,1 | Lenspomp | | | | | |
| | 4.1.1 | V | A | A | .. | V | |
| | 4.1.2 | A | A | A | .. | V | |
| | 4.1.3 | A | O | O | .. | A | |
| | 4.1.4 | O | O | O | .. | O | |
| | 4.1.5 | A | A | O | .. | V | |
| | 4,2 | Hoosmiddelen | | | | | |
| | 4.2.1 | O | O | O | A | V | |
| | 4.2.2 | .. | A | A | A | V | |
| | 4.2.3 | A | O | O | .. | A | |
| 5 | | Gezien worden | | | | | |
| | 5,1 | Reflectie | | | | | |
| | 5.1.1 | | | A | A | V | |
| | 5.1.2 | A | A | O | .. | A | |
| | 5.1.3 | O | O | O | .. | O | |
| | 5.1.3 | O | O | .. | .. | V | |
| | 5,2 | Signalen | | | | | |
| | 5.2.1 | A | A | A | A | V | |
| | 5.2.2 | A | O | O | .. | A | |
| | 5.2.3 | A | A | A | A | V | |
| | 5.2.4 | A | A | A | A | V | |
| | 5.2.5 | A | O | O | .. | A | |
| | 5.2.6 | A | A | O | O | V | |
| | 5.2.7 | O | O | O | .. | V | |
| | 5,3 | Vuurpijlen | | | | | |
| | 5.3.1 | | | A | .. | O | |
| | 5.3.2 | | | O | .. | O | |
| | 5.3.3 | | A | .. | .. | V | |
| | 5.3.4 | A | .. | .. | .. | O | |
| | 5.3.5 | O | O | .. | .. | O | |
| | 5.3.6 | A | A | O | .. | A | |

|  DE TOERZEILERS | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| Veiligheidsuitrusting zeiljachten | | > 100 mijl | < 100 mijl | Ruim binnenwater | Binnenwater | Small ship race | Aanwezig |
| <i>V = Verplicht aan boord</i> <i>A of O = Aanbevolen of Optioneel aan boord</i> <i>.. = Extra</i> <i>Aanwezig = aanwezig aan boord (kolom afvinken met X)</i> | | | | | | | |
| 6 | Brandbeveiliging | | | | | | |
| 6,1 | Brandblusser | | | | | | |
| 6.1.1 | Brandblusser (Type ABC, minimaal 2 kg inhoud) | A | A | A | A | V | |
| 6.1.2 | Brandblussers (Type ABC, minimaal 2 kg inhoud) in elk overig verblijf > 4m ² | A | A | O | .. | V | |
| 6.1.3 | Rookmelder | A | A | A | A | V | |
| 6,2 | Overig brandbestrijdingsmiddelen | | | | | | |
| 6.2.1 | Blusdeken nabij kookuis | A | A | O | O | V | |
| 6.2.2 | Automatische brandblusinstallatie in motorruimte | A | O | O | .. | O | |
| 7 | Veiligheidsmiddelen | | | | | | |
| 7,1 | Persoonlijke veiligheid | | | | | | |
| 7.1.1 | Reddingsvest 170 N voor iedere opvarende | .. | A | A | A | V | |
| 7.1.2 | Reddingsvest 275 N voor iedere opvarende | A | O | O | .. | A | |
| 7.1.3 | Kruisbanden voor ieder reddingsvest | A | A | A | A | V | |
| 7.1.4 | Licht of flitslicht op ieder reddingsvest | A | A | O | .. | V | |
| 7.1.5 | Lifelines voor iedere opvarende (beide zijden te openen) | A | A | A | .. | V | |
| 7.1.6 | AIS Sart voor iedere opvarende of PLB voor solo vaarders | O | O | O | .. | O | |
| 7.1.7 | MOB knop binnen en buiten gekoppeld aan GPS | O | O | O | .. | V | |
| 7.1.8 | Reddingsvlot voor gehele bemanning of zie 7.1.8 | A | A | O | .. | V | |
| 7.1.9 | Dinghy voor gehele bemanning gereed aan dek of in davids (i.p.v. Reddingsvlot) | | .. | | | .. | |
| 7.1.10 | Grabbag of waterdichte ton met gespecificeerde inhoudsopgave | A | A | .. | .. | V | |
| | -noodvuurwerk | | | | | v | |
| | -headlight met extra batterijen | | | | | v | |
| | -felle zaklamp met extra batterijen | | | | | v | |
| | -minimaal 1 volle telefoon plus laadsnoer | | | | | v | |
| | -powerbank opgeladen | | | | | v | |
| | -reserve gps met volle batterijen in alu folie | | | | | v | |
| | -Zeilmes | | | | | v | |
| | -Ductape | | | | | v | |
| | -halve liter water | | | | | v | |
| | -high energy bars/chocolade | | | | | v | |
| | -pijnstillers | | | | | v | |
| | -4 meter 5mm lijn | | | | | v | |
| | -2x isolatiedeken | | | | | v | |
| | -kleine ehbo kit | | | | | v | |
| | -naald en garen zeilmakers kwaliteit | | | | | v | |
| | -paspoorten | | | | | v | |
| | -stevige niet doorboorde (champagne) kurk | | | | | v | |

Veiligheidsuitrusting zeiljachten
V = Verplicht aan boord
A of O = Aanbevolen of Optioneel aan boord
.. = Extra
Aanwezig = aanwezig aan boord (kolom afvinken met X)

| | | > 100 mijl | < 100 mijl | Ruim binnenwater | Binnenwater | Small ship race | Aanwezig |
|----------|-------|--|------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 8 | | Man Over Boord (MOB) equipment | | | | | |
| | 8,1 | Algemeen | | | | | |
| | 8.1.1 | Zwemtrap uitklapbaar en bereikbaar vanuit water | A | A | O | O | V |
| | 8.1.2 | Naam jacht op reddingsmiddelen | A | O | .. | .. | A |
| | 8.1.3 | Reflecterend materiaal op alle reddingsmiddelen | A | A | O | O | V |
| | 8,2 | Niet verbonden aan schip gereed direct naar drenkeling te werpen | | | | | |
| | 8.2.1 | Reddingsboei met boeilicht | A | A | A | A | V |
| | 8.2.2 | 2e Reddingsboei met boeilicht | A | A | O | O | A |
| | 8.2.3 | Joon met vlag en licht | A | A | O | .. | V |
| | 8,3 | Verbonden aan schip en gereed om naar drenkeling te werpen | | | | | |
| | 8.3.1 | Lifesling of werplijn met boei | A | A | A | O | V |
| 9 | | Radio- en zendapparatuur | | | | | |
| | 9,1 | Ontvangers | | | | | |
| | 9.1.1 | Radio voor ontvangen weerberichten (KG-SSB-MG-LG) | A | A | O | O | V |
| | 9.1.2 | Software voor decoderen weatherfaximile of weatherfax | O | O | .. | .. | O |
| | 9.1.3 | Navtex | A | O | O | .. | O |
| | 9.1.4 | Radar detector (X- en S-band) | O | O | O | .. | |
| | 9,2 | Zenders | | | | | |
| | 9.2.1 | Marifoon met DSC | A | A | O | .. | V |
| | 9.2.2 | Handmarifoon (waterdicht en/of waterdicht verpakt in metalen doos) | A | O | O | .. | A |
| | 9.2.3 | SSB-radio zender/ontvanger | O | O | O | .. | O |
| | 9.2.4 | Amateur zender/ontvanger | O | O | O | .. | O |
| | 9.2.5 | 406 mHz EPIRB met GPS | A | O | O | .. | O |
| | 9.2.6 | Radar | O | O | O | .. | O |
| | 9.2.7 | Iridium telefoon | O | .. | .. | .. | O |
| | 9.2.8 | Inmarsat-C | O | .. | .. | .. | O |
| | 9,3 | Diversen | | | | | |
| | 9.3.1 | Factor-3 MODEM voor SAILMAIL & WINLINK | O | .. | .. | .. | O |
| | 9.3.2 | Reserve marifoonantenne | A | O | .. | .. | A |

Veiligheidsuitrusting zeiljachten
V = Verplicht aan boord

A of O = Aanbevolen of Optioneel aan boord

.. = Extra

Aanwezig = aanwezig aan boord (kolom afvinken met X)

| | | > 100 mijl | < 100 mijl | Ruim binnenwater | Binnenwater | Small ship race | Aanwezig |
|-----------|---|------------|------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 10 | Navigatiemiddelen | | | | | | |
| | 10,1 Hand navigatiemiddelen | | | | | | |
| | 10.1.1 Kaarten, pilots en getijdetabellen voor het vaargebied | A | A | A | A | V | |
| | 10.1.2 Lichtenlijst | A | A | .. | .. | A | |
| | 10.1.3 Passer, potlood, parallellineaal, gradenboog | A | A | A | .. | V | |
| | 10.1.4 Stuurkompas met nachtverlichting | A | A | O | .. | V | |
| | 10.1.5 Handpeilkompas | A | O | O | .. | A | |
| | 10.1.6 Peillood of dieptemeter | A | O | .. | .. | V | |
| | 10.1.7 Log met mijlenteller | A | O | .. | .. | A | |
| | 10.1.8 Verrekijker | A | O | .. | .. | V | |
| | 10.1.9 Windmeter | O | O | .. | .. | O | |
| | 10.1.10 Barometer | A | A | O | .. | V | |
| | 10.1.11 Sextant + tabellen en stopwatch | O | .. | .. | .. | O | |
| | 10.1.12 Klok | .. | A | .. | .. | V | |
| | 10.1.13 Klok + Klok op UTC | A | O | O | .. | A | |
| | 10.1.14 Scheepsjournaal voor het bijhouden van de gevoerde navigatie | A | A | O | O | V | |
| | 10,2 Elektronische navigatiemiddelen | | | | | | |
| | 10.2.1 GPS | A | A | O | .. | V | |
| | 10.2.2 Reserve GPS in metalen doos (op batterijen incl. reserve batterijen) | A | O | .. | .. | V | |
| | 10.2.3 Elektronische navigatiemiddelen (met GPS) | O | O | .. | .. | A | |
| 11 | EHBO | | | | | | |
| | 11.0.1 EHBO-doos met gespecificeerde inhoudsopgave | A | A | A | A | V | |
| | 11.0.2 Geneesmiddelen conform lijst RMD (zie boordboek of website) | A | O | .. | .. | O | |
| | 11.0.2 Twee reddingsdekens (warmte isolatiedekens) | A | O | .. | .. | V | |
| 12 | Diversen | | | | | | |
| | 12.0.1 Gereedschap | A | O | O | O | V | |
| | 12.0.2 Scheepsmes goed bereikbaar | A | A | A | A | V | |
| | 12.0.3 Betonschaar of ijzerzaag om verstaging te verwijderen | A | O | .. | .. | A | |
| | 12.0.4 Bootsmanstoeltje | A | O | O | O | O | |
| | 12.0.5 Reserve drinkwater >10 liter | A | A | .. | .. | V | |
| | 12.0.6 Stuwplan (kaartje locaties veiligheidsmiddelen) | A | A | .. | .. | V | |